

OGŁOSZENIE

O DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW

dot. postępowania pn. „Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby GTL S.A.”

nr sprawy **DSZ/44/DIF/2026**

- I. Wykonawcy chcący dołączyć do **Dynamicznego Systemu Zakupów (dalej: DSZ)** zobowiązani są złożyć wniosek o dopuszczenie w DSZ, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający przez cały okres ustanowienia DSZ (**24 miesiące**) zapewnia Wykonawcom możliwość złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w DSZ. Zamawiający będzie kwalifikował Wykonawców do DSZ systematycznie, bez zbędnej zwłoki.
- II. Wniosek należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy JOSEPHINE pod adresem <https://josephine.proebiz.com/pl/tender/78153/summary>

III. O dopuszczenie do DSZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §16 ust. 1 pkt 1-6 Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.
2. Spełniają wymagania dotyczące:
 - 2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 2.3. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
 - 2.4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację poszczególnych zamówień częściowych.
4. Wypełnili obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskali w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

IV. Wykonawcy do wniosku o dopuszczenie do DSZ zobowiązani są załączyć:

- 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1-6 Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A., zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o DSZ - wniosek o dopuszczenie do udziału w DSZ,
- 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o DSZ - wniosek o dopuszczenie do udziału w DSZ,
- 3) Oświadczenie, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w

niniejszym postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o DSZ - wniosek o dopuszczenie do udziału w DSZ,

- 4) Pełnomocnictwo - jeśli dokumenty, o których mowa powyżej będą podpisane przez osobę, której umocowanie nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku Wykonawców, których działalność gospodarcza zarejestrowana jest w Polsce aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Zamawiający samodzielnie pobierze z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.


UWAGA!



Złożone oświadczenia zachowuje swoją ważność przez cały okres trwania DSZ, chyba że Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zmianie stanu faktycznego zawartego w złożonym oświadczeniu.



Zamawiający zaprasza do udziału w DSZ Wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegają odrzuceniu.



V. Określenie przedmiotu zamówienia objętego DSZ wraz z szacowaną ilością.




Dynamicznym System Zakupów objęty jest zakup wraz z dostawą:




l.p.	Nazwa pozycji	Zdjęcie produktu	Opis produktu	Jednostka	Szacunkowe zapotrzebowanie w skali 24 miesięcy
1.	Ręczniki Katrin białe, dwuwarstwowe ZZ (Classic) SYMBOL 35298		<p>1 karton = 20 bind 1 binda zawiera 200 listków 20 bind x 200 listków = 4000 listków</p> <p>Ręcznik H3 KATRIN 35298 w składce ZZ. 2-warstwowy, kolor biały; Gramatura: 2 x 18g/m² (32g/m²) Surowiec: celuloza Długość po rozwinięciu: 23 cm Szerokość po rozwinięciu: 22,4 cm Długość po złożeniu: 11,5 cm Szerokość po złożeniu: 22,4 cm Tłoczenie: tak Nadruk: tak Ilość listków: 4000 (20 bind x 200 listków) Posiada certyfikat: Nordic Swan Eco Label Posiada certyfikat: EU Flower Eco Label</p>	karton	288

			<p>Produkowany zgodnie ze standardami ISO 9001,ISO 140001 ISO 50001 OHSAS 180001 oraz BRC</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>		
2.	<p>GRASANT CLIRO STANDARD - Ręczniki papierowe zielone 1-warstwowe SYMBOL: 91014 LUB 91114</p>		<p>Ręcznik papierowy w składce ZZ wykonany z ekologicznej makulatury w kolorze zielonym o standardowych wymiarach. Jednowarstwowy, wodoutrwalony.</p> <p>kolor: zielony surowiec: ekologiczna makulatura gramatura: 35 g/m rozmiar listka po rozłożeniu: 25 cm x 23 cm rozmiar listka przed rozłożeniem: 12,5 cm x 23 cm gofrowanie: Tak wodotrwałość: Tak ilość warstw: 1 1 karton = 20 bind 1 binda zawiera 200 listków 20 bind x 200 listków = 4000 listków</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>	karton	168
3.	<p>GRASANT CLIRO Ręczniki papierowe szare 1-warstwowe SYMBOL: 91104</p>		<p>Ręcznik papierowy w składce ZZ wykonany z ekologicznej makulatury w kolorze szarym o standardowych wymiarach. Jednowarstwowy, wodoutrwalony.</p> <p>kolor: szary surowiec: ekologiczna makulatura gramatura: 38 g/m</p>	karton	168





			<p>rozmiar listka po rozłożeniu: 25 cm x 23 cm rozmiar listka przed rozłożeniem: 12,5 cm x 23 cm gofrowanie: Tak wodotrwałość: Tak ilość warstw: 1 1 karton = 20 bind 1 binda zawiera 200 listków 20 bind x 200 listków = 4000 listków</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>		
4.	<p>Tork Xpress® skompresowany miękki ręcznik w składce wielopanelowej 100297</p>		<p>H2 – System ręczników Multifold w składce wielopanelowej Długość odcinka przed złożeniem: 34 cm Szerokość przed złożeniem: 21.2 cm Długość po złożeniu: 8.5 cm Liczba warstw: 2 Kolor: Biały Metoda składania: Multifold M Waga netto: 295.5 g</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>	Op.	80
5.	<p>Czyściwo Tork Quick Dry 3W Blue Premium S ymbol 130080</p>		<p>3-warstwowe Tork czyściwo papierowe do trudnych zabrudzeń przemysłowych wyróżnia się chłonnością i chroni dłonie przed temperaturą i brudem. Warstwy: 3 Długość rolki: 255 [m] Liczba odcinków: 750 Dł. odcinka: 34[cm] Szerokość rolki: 36.9 [cm] Średnica rolki: 39 [cm] Wewnętrzna średnica gilzy: 7,1 [cm] Gramatura: 20 [g/m2]</p>	rolka	24


			Rodzaj włókna: Celuloza TAD Nadruk: Nie Kolor: Niebieski		
6.	Almusso Professional PuraLine Serwis 200 Czyściwo 2-warstwowe		Czyściwo przemysłowe z linii PuraLine wykonane w 100% z celulozy o specjalnej mieszance. Nie pyli podczas użytkowania. Certyfikat PZH. Ilość warstw: 2 Gramatura: 2x17,5g/m ² Długość: 200m Wysokość: 24 cm Ilość listków: 666 Ilość rolek w opakowaniu zbiorczym: 2 Perforacja 300 mm Testowany dermatologicznie i alergologicznie. UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).	op.	240
7.	OPTIMUM - Papier toaletowy Symbol: POB203		Parametry techniczne: Materiał - makulatura Kolor - biały (białość 75%) Długość wstęgi – 140 m Szerokość wstęgi – 9 cm Średnica Rolki - 19 cm Średnica gilzy: 6 cm Ilość Warstw - 2 Ilość listków w roli – 583 szt. Gramatura - 2x18 g/m ² Gofrowanie: tak erforacja - tak, perforacja co 25 cm Wodotrwałość - nie (rozpuszczalny w wodzie) Wersja - mini Linia - Optimum Ilość w opakowaniu - 12 rolek w zgrzewce UWAGA!	rolka	3456


			W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).		
8.	Regina Impressions - Papier toaletowy 3-warstwowy - Biały		Papier Regina Impressions 3-warstwowy papier. 100% celulozy. Opakowanie - 8 LUB 12 rolek, Kolor - biały, Ilość listków w rolce - 140, Gramatura - 16 g/m ² . UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).	rolka	960
9.	LUDWIK - Płyn do naczyń 450 ml		Płyn do mycia naczyń, zawierający 5-15% anionowych środków powierzchniowo-czynnych, amidopropylenobetaina, dietanolomid kwasów oleju kokosowego pH1% roztworu 5,0-8,5. Substancje powierzchniowo-czynne zastosowane w produkcie są zgodne z regulacjami dotyczącymi biodegradacji. Opakowanie 450 ml.	szt.	288
10.	LUDWIK - Płyn do naczyń 1000g lub 900g		Płyn do mycia naczyń, zawierający 5-15% anionowych środków powierzchniowo-czynnych, amidopropylenobetaina, dietanolomid kwasów oleju kokosowego pH1% roztworu 5,0-8,5. Substancje powierzchniowo-czynne zastosowane w produkcie są zgodne z regulacjami dotyczącymi biodegradacji.	szt.	288
11.	LUDWIK - Płyn do mycia naczyń, 5L		Płyn do mycia naczyń, zawierający 5-15% anionowych środków powierzchniowo-czynnych, amidopropylenobetaina, dietanolomid kwasów oleju kokosowego pH1% roztworu 5,0-8,5.	szt.	120



			Opakowanie 5L.		
12.	CASTOR MERIDA M7B - Mydło w płynie, białe! 5Kg		<p>Mydło w płynie MERIDA CASTOR białe, kanister 5 kg. Symbol: M7B</p> <ul style="list-style-type: none"> - łagodne mydło w płynie - pH 10% wodnego roztworu wynosi: 5,5 - 6,6 - kolor: biała perła <p>Skład: Aqua, Sodium Laureth, Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Parfum: Benzyl Salicylate, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Citric Acid, DMDM Hydantoin.</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>	szt.	192
13.	PALMOLIVE - Mydło w płynie z pompką 500 ml (zapach MIX) albo mydła Luksja mix zapachów z pompką 500 ml.		<p>Mydło w płynie w pojemniku z dozownikiem, przeznaczone do każdego rodzaju skóry, pH neutralne, do codziennego stosowania</p> <p>Zawierające proteiny z mleka i/lub ekstrakt z oliwek i/lub glicerynę i/lub betainę i/lub lanolinę. pH neutralne, gęstość w 20°</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>	szt.	240
14.	WINDOW - Płyn do mycia szyb i luster, 750ml z rozpylaczem		<p>Płyn do mycia szyb i luster, dopuszczone cztery wersje kolorystyczno-zapachowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammonium - płyn w swoim składzie zawiera amoniak oraz alkohol 	szt.	240


			<p>- Spring flower – płyn w swoim składzie zawiera ocet oraz alkohol</p> <p>- Exotic Flower - o zapachu cytrynowo-kwiatowym z nanocząsteczkami</p> <p>- Lemon fresh - o zapachu cytrynowym, płyn w swoim składzie zawiera alkohol.</p> <p>Skład: AQUA, ALCOHOL, PPG-2 METHYL ETHER, AMMONIUM HYDROXIDE, SODIUM LAURETH SULFATE, DENATONIUM BENZOATE, ISOPROPYL ALCOHOL, MEK, Dimetylosiloksan, kopolimer tlenku etylenu, PARFUM, COLORANT, SODIUM CARBONATE.</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>		
15.	CLIN - Płyn do mycia szyb , atomizer 500ml - MIX		<p>Płyn do mycia powierzchni.</p> <p>Składniki: < 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone</p>	szt.	20
16.	AJAX - Płyn uniwersalny 1L, Linia Floral Fiesta - mix zapachów		<p>Płyn uniwersalny Ajax z linii Floral Fiesta przeznaczony jest do mycia wszystkich powierzchni. pH 7,35. Zawiera kwas benzenosulfonowy, mono-C1013-alkilo pochodne, sól sodowa 0,5 - 1 %.</p> <p>Zawiera: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne oraz kompozycje zapachowe, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Glutaral, Hexyl Cinnamal, Linalool.</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego</p>	szt.	288

			(zamiennego) koniecznie jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).		
17.	CIF mleczko, 540 ml		Mleczko do czyszczenia, pH 11,5±1, na bazie podchlorynu sodu, anionowe związki powierzchniowo czynne < 5%, bez zapachu chloru, opakowanie 250 ml.	szt.	288
18.	DOMESTOS 24H - płyn czyszcząco- dezynfekujący MIX, 750ml		Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, sporobójcze, wirusobójcze i wybielające. Zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący. Skład: <5% związki wybielające na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kationowe środki powierzchniowo czynne, mydło, kompozycja zapachowa.	szt.	288
19.	Spray PRONTO Original Multi surface Cleaner, 250 ml lub inny o podobnym zastosowaniu z linii Pronto o większej pojemności np. 300 ml		Pronto Multi surface przeciw kurzowi w aerozolu. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 5-15% węglowodory alifatyczne, kompozycja zapachowa, Butylphenyl methylpropional, 4- (4-Hydroxy-4-methyl-pentyl) cyclohex-3-enecarbaldehyde, Hexyl cinnamal, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3 diol. UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) koniecznie jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).	szt.	120
20.	Worki do kosza 35L, 30 szt., kolor czarny. <u>Gęstość/nośność worków:</u> nie mniej niż 10 mikronów / do 10 kg lub od		1 op. = 30 szt. Uniwersalne worki na śmieci wykonane z folii w kolorze czarnym, zakończone falą, która umożliwia łatwe i szczelne zawiązanie i przenoszenie wypełnionego worka. Posiadają	op.	168





	10-30 mikronów/do 10kg		<p>sprawdzony system zawiązywania worków typu Easy Pack.</p> <p>Cechy: Pojemność: 35l Wymiary: 50 x 63 cm Ilość: 30 sztuk Materiał: folia HDPE Zamykanie: wiązane Kolor: czarne</p> <p>lub produkt równoważny posiadający co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gęstość/nośność worków: nie mniej niż 10 mikronów / do 10 kg lub od 10-30 mikronów/do 10kg - kolor czarny - 60 l - Wymiary: 50 x 63 cm - w przypadku innych ilości w jednym opakowaniu, należy przeliczyć wartość jak za 30 szt. w jednym opakowaniu celem porównania ofert. <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>		
21.	Worki do kosza 60L, MOCNE, kolor czarny, 1op = 10 szt. Gęstość/nośność worków: nie mniej niż 20 mikronów / do 10kg		1 op. = 10szt. Opis: wykonane są z 3-warstwowej folii, posiadającej unikalne właściwości mechaniczne. Worki mają na zewnątrz kolor czarny, wewnątrz szary. Innowacyjne System zamykania T-shirt (z uszami) Parametry: Marka: Jan Niezbędny, Materiał wykonania: Folia LD, Pojemność (L): 60L, Wymiary: 60x66cm+24cm, Kolor dominujący: Czarne, Informacje dodatkowe: Jedyne worki z uszami, wytrzymałe na duże obciążenia. lub produkt równoważny posiadający co najmniej:	op.	960





			<p>- Gęstość/nośność worków: nie mniej niż 20 mikronów / do 10kg</p> <p>- kolor czarny</p> <p>- 60 l</p> <p>- Wymiary: 60x66cm+24cm,</p> <p>- w przypadku innych ilości w jednym opakowaniu, należy przeliczyć wartość jak za 10 szt. w jednym opakowaniu celem porównania ofert.</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>		
22.	<p>Worki do kosza 120L, MOCNE, kolor czarny, 1op. = 15szt.</p> <p>Gęstość/nośność worków: nie mniej niż 30 mikronów / 15kg i więcej</p>		<p>1 op. = 15 szt.</p> <p>Opis: wykonane są z 3-warstwowej folii, posiadającej unikalne właściwości mechaniczne. Worki mają na zewnątrz kolor czarny, wewnątrz szary. Klasyczne - bez systemu zamykania.</p> <p>Parametry: Marka: Jan Niezbędny, Materiał wykonania: Folia LD, Pojemność (L): 120L, Wymiary: 70x110cm, Kolor dominujący: Czarne, wytrzymałe na duże obciążenia.</p> <p>Lub produkt równoważny posiadający co najmniej:</p> <p>- Gęstość/nośność worków: nie mniej niż 30 mikronów / 15kg i więcej</p> <p>- kolor czarny</p> <p>- 120 l</p> <p>- Wymiary: 70x110cm</p> <p>- w przypadku innych ilości w jednym opakowaniu, należy przeliczyć wartość jak za 15 szt. w jednym opakowaniu, celem porównania ofert.</p> <p>UWAGA!</p>	op.	1120






			W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).		
23.	<p>Worki do kosza 160L, MOCNE, kolor czarny 1 op. = 20 szt.</p> <p>Gęstość/ nośność worków: nie mniej niż 30 mikronów / 15kg i więcej</p>		<p>1 op. = 20 szt.</p> <p>Opis: Worki wykonane z bardzo mocnej 3-wastwowej, czarnej folii LD odpornej na rozerwania, przeznaczone do gromadzenia i transportowania dużych ilości śmieci. Wytrzymałe dno bez zgrzewu!</p> <p>Parametry: Marka: Jan Niezbędny, Materiał wykonania: Folia LD, Pojemność (L):160L, Wymiary: 91 x 110 cm, Kolor dominujący: Czarne, wytrzymałe na duże obciążenia.</p> <p>Lub Produkt równoważny posiadający co najmniej: - Gęstość/nośność worków: nie mniej niż 30 mikronów / 15kg i więcej - kolor czarny - 160 l - Wymiary: 91x110cm - w przypadku innych ilości w jednym opakowaniu, należy przeliczyć wartość jak za szt. w jednym opakowaniu, celem porównania ofert.</p>	Op.	600
24.	<p>PAMFOLIE Worki do kosza 60L, PREMIUM, czarny z podwójnym zgrzewem, 1op = 25 szt. Gęstość/nośność worków: nie mniej niż 30 mikronów</p>		<p>1 op. = 25szt.</p> <p>Opis: Wytrzymałe worki na śmieci do 60L. Wykonane są z trwałej folii LDPE o pojemności 60 litrów, co zapewnia wyjątkową wytrzymałość i odporność na rozdarcia. Zastosowanie podwójnego zgrzewu znacznie zwiększa solidność worków. Marka: PAMFOLIE, Materiał wykonania: Folia LDPE, Pojemność (L): 60L, Wymiary: 60x70cm, lub</p>	op.	960




			<p>produkt równoważny posiadający co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gęstość/nośność worków: nie mniej niż 30 mikronów - kolor czarny - 60 l - Wymiary: 60x70cm lub 60 x 66 - w przypadku innych ilości w jednym opakowaniu, należy przeliczyć wartość jak za 25 szt. w jednym opakowaniu celem porównania ofert. <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>		
25.	<p>Worki na śmieci 120L czarny z podwójnym zgrzewem 1op = 10 szt. Gęstość/nośność worków: nie mniej niż 35 mikronów</p>		<p>1 op. = 10 szt.</p> <p>Opis: Worki na odpady 120 l wykonano z folii LDPE, która charakteryzuje się dużą elastycznością, odpornością na rozerwanie i przebicie. Folia użyta do produkcji worka pochodzi z recyklingu, dzięki czemu jest ekologiczna. Worki na śmieci 120l to rozwiązanie ekonomiczne - ich pojemność pozwala na pomieszczenie wielu odpadów.</p> <p>Parametry: Marka: PAMFOLIE, Materiał wykonania: Folia LDPE, Pojemność (L): 120L, Wymiary: 70x110cm, Kolor dominujący: Czarne, wytrzymałe na duże obciążenia.</p> <p>Lub produkt równoważny posiadający co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gęstość/nośność worków: nie mniej niż 35 mikronów / 15kg i więcej - kolor czarny - 120 l - Wymiary: 70x110cm - w przypadku innych ilości w jednym opakowaniu, należy przeliczyć wartość jak za 10 szt. w jednym 	Op.	1120




			opakowaniu, celem porównania ofert. UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).		
26.	ARO - zmywak kuchenny profilowany, mały LUB produkt o równoważnej jakości		Wykonawca w komentarzu do pozycji musi wskazać dokładnie jaki produkt oferuje.	Szt.	720
27.	Druciak VILEDA Glitzi Spiral 3 szt./op		Zmywak spiralny marki Vileda, wykonany w 100% ze stali nierdzewnej. Opakowanie zawiera 3 zmywaki. Praktyczny i skuteczny przy szorowaniu przypaleń i zaschniętych zabrudzeń. Doskonały do czyszczenia piekarników, grilli, patelni i garnków.	Op.	60
28.	Ścierka mikrofibra 40x40 cm Kolor: mix		Opis: - chłonna, - uniwersalnego zastosowania, - nadaje się do czyszczenia na sucho i na mokro, Wymiary: 40 x 40 cm, Materiał: 100% mikrofibra TYPU FROTTE.	szt.	480
29.	Ścierka do podłogi 50x60 cm (zwykła, szara)		Ścierka podłogowa szara: - wykonana z tworzywa sztucznego, - rozmiar 50x60 cm,	szt.	24
30.	Ścierka z tetry Wymiary 50x80 cm Kolor: biały! Gramatura: 90g/m2 lub 110g/m2		Biała, miękka, mocna i wytrzymała ścierka tetrowa. Zabezpieczona przed strzępieniem.	szt.	80
31.	MERIDA - ŚCIĄGACZKA DO		Ściągaczka przeznaczona do profesjonalnego mycia szyb.	szt.	8




	SZYB (L003) szer. 35 cm		Guma w ściągaczce jest wymienna. Istnieje możliwość zastosowania gumy o różnej twardości, której wybór zależy od temperatury otoczenia (zimno - guma miękka, ciepło - guma twarda). Dodatkowo do ściągaczki można stosować uchwyt z przegubem, który pozwala na zmianę kąta pracy ściągaczki lub kije teleskopowe.		
32.	Vileda SuperMocio Soft - wkład paskowy do mopa - żółty		Zwiększona powierzchnia wchłaniania wilgoci i brudu! - Mop posiada włókna wiskozowe. - Końcówka w kształcie cytryny zapewnia optymalną powierzchnię czyszczącą. - Wkład pasuje do wszystkich rodzajów mopów paskowych/ sznurkowych Vileda : Soft, 3 Action Velour, Micorfibre & Clean oraz Microfibre & Power.	szt.	24
33.	Vileda zestaw - mop SuperMocio Soft żółty + drążek + wiadro		Vileda SOFT MOP PASKOWY SUPERMOCIO + Wiadro. Mop posiada włókna wiskozowe. Wiadro przeznaczone jest do mopów paskowych (np: Supermocio Velour, Soft czy Style) - 13 l pojemności, specjalny uchwyt na drążek, trwałe, wysokiej jakości tworzywo elastyczne, unowocześnione sito, chwytające mopa od samej jego nasady.	kpl	4
34.	VILEDA SUPER MOCIO SOFT - Mop z kijem		Mop paskowy SuperMocio Soft posiada zwiększoną powierzchnię wchłaniania wilgoci i brudu! - Mop posiada włókna wiskozowe. - Plastikowe zakończenie mopa w kształcie cytryny, - Mop w komplecie z drążkiem. - Mop pasuje do wiadra z wyciskaczem Vileda.	kpl.	24
35.	VILEDA Wyciskacz / sito do mopa paskowego część		Wyciskarka (jedna część z dwóch części) służąca do zamontowania sita do wiadra Mocio (czerwone) lub do wiadra Ultramax (czarne)	szt	6





36.	VILEDA Universal - Szcotka do zamiatania z kijem		VILEDA Universal - szcotka do zamiatania wewnątrz pomieszczeń - wykonana w technologii AFT - lekka, - długość drążka: 130 cm, - waga szcotki 0,6 kg, - materiał: tworzywo sztuczne, - szerokość 30 cm - wysokość włosia 7cm	szt.	16
37.	VILEDA ULTRA MAX - WKŁAD		Wkład do mopa Vileda Ultramax o wymiarach 35cm x 14 cm	szt.	48
38.	Vileda Professional - Zestaw UltraSpeed Mini (z wiadrem o poj. 10l)		Zestaw zawiera : wiadro z wyciskarką, uchwyt do mopa, wkład do mopa z mikrowłókien oraz kij teleskopowy, 10 litrowe wiadro.	kpl.	8
39.	Vileda Professional UltraSpeed Mini MicroLite profesjonalny mop 34 cm		UltraSpeed Mini MicroLite mop Vileda Professional Materiał: mikrowłókno poliestrowe, poliamid Długość: 34cm Kolor: biały z szarymi wstawkami	szt.	48
40.	Vileda Professional UltraSpeed Mini profesjonalny uchwyt do mopa o długości 34 cm		UltraSpeed Mini uchwyt do mopa 34 cm Vileda Professional Materiał: polipropylen, stal nierdzewna Długość: 34 cm Waga: 200g Kolor: biało-czarny	Szt.	12
41.	Vileda Professional UltraSpeed Mini kij teleskopowy o długości 80-140cm		Kij teleskopowy UltraSpeed Mini Vileda Professional Materiał: stal, polipropylen Długość: 80 - 140cm Średnica: 2,4cm Kolor: srebrny	Szt.	8








42.	Vileda – Ultramax XL - Drążek do Ultramax XL BOX		Drążek trzyczęściowy do mopa Ultramax Box. Drążek pasuje także do standardowego mopa Ultramax i może być stosowany zamiennie z drążkiem teleskopowym. Drążek składa się z trzech części: część górna 44cm część środkowa 44,8 cm część dolna 46 cm Wymiary całkowite drążka po złożeniu: 118,5 cm	szt.	4
43.	Szczotka do WC z podstawą, bagnet, biała !		Komplet do WC szczotka z pojemnikiem plastikowym. Materiał: tworzywo sztuczne.	kpl.	72
44.	MERIDA - Mop z zakładkami STANDARD bawełniany 50 cm Symbol: SKP150		Opis: - wykonany z przędzy bawełnianej, wzmocniony materiał bazowy mopa, - oznaczony kodem kolorów, pozwalającym oddzielić sektory czystości, - z niebieskim obszyciem, - wysoka chłonność wody, - odporny na kwasy i ługi, - mocowany do stelaża za pomocą zakładek, - przeznaczony do wielokrotnego użytku, - trwałość min. 120 prań. Wymiary: 50 x 13 cm, Temperatura prania: 60°C	szt.	12
45.	MERIDA Stelaż do mopów płaskich z zakładkami 50 cm ST023		Stelaż do mopów płaskich z zakładkami 50cm Szerokość: 13 cm Długość: 50 cm producent: MERIDA symbol ST023	Szt.	4
46.	MERIDA Aluminiowy trzonek do stelaży i ściągaczek do wody SK005 140 cm		Aluminiowy, uniwersalny trzonek do stelaży i ściągaczek do wody o długości 140 cm. producent: MERIDA symbol SK005	Szt.	4
47.	MERIDA - Stelaż do mopów płaskich z zakładkami,		Stelaż do mopów płaskich z zakładkami 40cm Szerokość: 11 cm	kpl	8

	wymiary 40 x 11 cm ST022		Długość: 40 cm producent: MERIDA symbol ST022		
48.	MERIDA - Mop z kieszeniami i zakładkami ECONOMY z mikrovlakna 40 cm symbol SEP042		-biały, o wymiarach 40 x 11 cm - pochłaniają nawet najmniejsze cząstki brudu - doskonałe do wszelkich powierzchni podłóg: porowatych i gładkich - można stosować na sucho lub wilgotno - bardzo dobrze chłoną wodę - mocowane do stelaża za pomocą zakładek - prać bez środków zmiękczających UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).	szt.	80
49.	Merida-Mop z zakładkami ECONOMY z mikrovlakna 40cm, Symbol SEP142.		-biały, o wymiarach 40 x 11 cm - pochłaniają nawet najmniejsze cząstki brudu - doskonałe do wszelkich powierzchni podłóg: porowatych i gładkich - można stosować na sucho lub wilgotno - bardzo dobrze chłoną wodę - mocowane do stelaża za pomocą zakładek - prać bez środków zmiękczających UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego	Szt.	24



			ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).		
50.	MERIDA Mop z zakładkami OPTIMUM bawełniany 50 cm SOP150		<p>Wymiary: 50 x 13 cm symbol SOP150</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z selekcyonowanej i białej przędzy bawełnianej - wzmocniony materiał bazowy mopa - oznaczony kodem kolorów, pozwalającym oddzielić sektory czystości - z niebieskim obszyciem - najwyższa chłonność wody (do 350%) - odporny na kwasy i ługi - mocowany do stelaża za pomocą zakładek - przeznaczony do wielokrotnego użytku - trwałość min. 200 prań <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>	Szt.	24
51.	Mop MERIDA paskowy z mikrowłókna 220g		<p>Mop paskowy z mikrowłókna, z gwintem</p> <p>Symbol: STP450 waga 1 sztuki: 220 g</p> <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>	Szt.	12
52.	MERIDA Kij do mopów sznurkowych i paskowych, z gwintem, biało- niebieski, 120 cm		<p>MERIDA</p> <p>Kij do mopów</p> <ul style="list-style-type: none"> - kij wykonany z metalu powlekanego tworzywem 	Szt.	8

	HFK450		- końcówka z otworem do powieszenia - gwint kija pasuje do mopów STP450 i SKP450		
53.	Szczotka z rączką (uchwytem) do czyszczenia/prania dywanów oraz wykładzin		Szczotka z rączką (uchwytem) do czyszczenia/prania dywanów oraz wykładzin Mix kolorów Wymiary: ok. 15 x 7 cm lub ok. 20 x 10 cm	Szt.	24
54.	KRET - Granulki do udrożniania rur, 200g		Środek do udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych - produkt żrący z aktywatorem aluminiowym. Zawiera Wodorotlenek sodu - stężenie 50-70%. Postać sypkiego granulatu z popielatymi wtrąceniami Barwa - biała do szarej Bezwonny pH 1% r-ru (w temp. 200C): 12 ÷ 14 Ciężar nasypowy – 1,0 g/cm ³ - 1,5 g/cm ³ Całkowicie rozpuszczający się w wodzie. UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).	szt.	8
55.	KRET – żel do udrożniania rur, 500g		ŻEL DO UDROŻNIANIA RUR. Przeznaczony do chemicznego udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych. Rozpuszcza zanieczyszczenia stałe i organiczne. UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego	Szt.	8

			(zamiennego) koniecznie jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).		
56.	Rękawiczki nitrylowe ABENA, 100 szt./op., różne rozmiary. lub inne równoważne	 	Medyczne rękawice nitrylowe (bezpudrowe) ABENA: * wykonane z nitrylu – zmniejszona reakcja alergiczna; * bezpudrowe; * mocniejsze, wyższa odporność na przekłucia; * teksturowane końcówki palców - lepsza chwytność; * duża elastyczność; * rolowany brzeg zabezpiecza przed rozdarciami; * chronią skórę przed bakteriami, wirusami oraz środkami chemicznymi. UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) koniecznie jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).	op.	72
57.	VOIGT PIKASAT VC 120/koncentrat/ 1L		OPIS PRODUKTU: Preparat VOIGT PIKASAT VC 120 to skoncentrowany środek do czyszczenia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Skład: < 5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kwas fosforowy, kwas amidosiarkowy, kompozycje zapachowe, środki konserwujące: BENZALKONIUM CHLORIDE.	szt.	240
58.	VOIGT BrudPur VC 242 1L		Skoncentrowany, silny środek do mycia i usuwania tłustych zabrudzeń. Skład: 5-15 % fosforanów, < 5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, < 5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych < 5 % EDTA (kwas	szt.	48

			etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole, kompozycje zapachowe.		
59.	VOIGT C351 FLOOR SMART 1L		Środek do bieżącego mycia posadzek. Skład <5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne. Kompozycje zapachowe: AMYL CINNAMAL, LIMONENE, GERANYL ACETATE, DIMETHYLBENZYL CARBINYL ACETATE.	szt.	48
60.	Proszek E do prania, 300g (260g)		Opakowanie 300g. Składniki: 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany, fosfoniany, zeolity, enzymy, kompozycja zapachowa.	op.	96
61.	VANISH - pianka do dywanów (600 ml lub większa pojemność)		VANISH - Środek do czyszczenia mocno zabrudzonych dywanów i wykładzin. Składniki: < 5%: węglowodory alifatyczne, anionowe środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany, fosforany, kompozycja zapachowa.	Szt.	24
62.	WIADERKO 5L		Wiadro o pojemności 5l z metalową lub plastikową rączką. Parametry produktu: Kształt: Okrągły Pojemność: 5 l dm ³) Kolor: mix	szt.	24
63.	Zmiotka i szufelka - komplet			Kpl.	8
64.	Szufelka metalowa		Szufelka metalowa - do śmieci i kurzu, szerokość ok. 22 cm (kolor - mix)	szt.	4
65.	Miotła ulicówka szerokość 25 cm		Praktyczna miotła gospodarcza - tzw. ulicówka. Miotła przeznaczona jest do wewnątrz jak i na zewnątrz.	szt.	8

			Miotła posiada nagwintowany otwór na kij o standardowej szerokości. Rozmiar szczotki: 25 cm Rozmiar włosia: 25-30cm x ok.11 cm Kolor: mix.		
66.	Glade by Brise – Odświeżacz powietrza w spray’u, 300 ml		Odświeżacz powietrza w aerozolu , mix zapachów	szt.	240
67.	Glade Electric – elektryczny odświeżacz powietrza – komplet: wtyczka + wkład		Zapach: I Love You (S. C. Johnson & Son, Inc.)	Szt.	2
68.	Glade Electric – elektryczny odświeżacz powietrza – wkład zapasowy		Zapach: I love you (S. C. Johnson & Son, Inc.)	Szt.	8
69.	Air Wick Freshmatic - automatyczny odświeżacz powietrza w aerozolu		Trzy poziomy intensywności zapachu. Odstęp w uwalnianiu zapachu, w zależności od wybranej opcji: 10, 25, 35 minut.	Szt.	2
70.	Air Wick Freshmatic – wkład (zapas). Poj. 250ml (Wkład – mix zapachów)		Mix różnych zapachów	Szt.	96

71.	Shiny Garage Quick Detail Spray - Podstawowy detailer do lakieru Quick Detail Spray Pojemności: 0,5 l		<p>Quick Detail Spray to preparat typu mist and wipe, łatwy w aplikacji nawet w bezpośrednim słońcu i przy dużej wilgotności. Pozostawia powierzchnię czystą, śliską i błyszczącą, usuwa ślady po twardej wodzie. Nie zawiera silikonu, może być stosowany w lakierniach. Idealny na warunki złotowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak silikonów w składzie • wysoka skuteczność • szybkość aplikacji <p>UWAGA! W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego (zamiennego) konieczne jest przetestowanie produktu przez Zamawiającego przed jego ewentualnym dopuszczeniem do asortymentu (OPZ).</p>	Szt.	6
72.	Tytan odkamieniacz w proszku saszетка 30g		<p>Tytan odkamieniacz w proszku - saszетка 30g</p> <p>Odkamieniacz w proszku Tytan skutecznie usuwa osad z kamienia z urządzeń drobnego AGD. Preparat przeznaczony jest do urządzeń takich jak: czajniki tradycyjne, elektryczne, ekspresy. Dzięki regularnemu stosowaniu można przedłużyć żywotność sprzętów i ograniczyć zużycie energii elektrycznej.</p>	Op.	40

Przedstawione w przedmiocie zamówienia ilości są wielkościami uśrednionymi w skali 24 miesięcy, mają charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu towaru w podanej ilości.

Cząstkowe zaproszenia będą określały realne ilości asortymentu, który Zamawiający zamówi. Poszczególne zamówienia cząstkowe Zamawiający będzie zamieszczał na platformie JOSEPHINE. Wykonawcy zakwalifikowani do DSZ będą otrzymywali zaproszenia do składania poszczególnych ofert cząstkowych. Więcej informacji znajduje się w punkcie X: **Czas trwania DSZ.**

Rejestracja Wykonawcy na platformie JOSEPHINE nastąpi z chwilą złożenia wniosku o dopuszczenie do DSZ.

Wykonawca podaje cenę netto za 1 sztukę/opakowanie/rolkę/karton/komplet zgodnie z przedmiotem zamówienia. System automatycznie przeliczy wartość oferty za cały przedmiot zamówienia. Jako najkorzystniejszą e-ofertę Zamawiający uzna ofertę przedstawiającą najniższą cenę.

Wynagrodzenie Wykonawcy musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dostarczenie do oddziału Zamawiającego.

UWAGA!

W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego tj. zamiennika w stosunku do wymaganego, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie innego niż wymagany produkt.

Dla poz. nr **1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 71** konieczne będzie przetestowanie produktu przed jego ewentualnym dopuszczeniem przez Zamawiającego do asortymentu (OPZ).

Pojęcie produktu równoważnego należy rozumieć jako produkt o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego.

Wraz z prośbą o dopuszczenie zamiennika/produktu równoważnego należy załączyć kartę charakterystyki produktu.

Wykonawca na swój koszt i ryzyko będzie zobowiązany przestać/dostarczyć próbkę produktu równoważnego tj. zamiennika w ilości zapewniającej możliwość jego przetestowania, do oddziału Zamawiającego. Zamawiający w terminie 2 tygodni od dostarczenia zamiennika do oddziału Zamawiającego podda zamiennik testowaniu i podejmie decyzje o ewentualnym dopuszczeniu zamiennika do asortymentu. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego tj. po pozytywnym dopuszczeniu dostarczonego produktu równoważnego, Zamawiający dokona modyfikacji OPZ. W kolejnym zamówieniu częściowym Wykonawca będzie mógł zaoferować dopuszczony zamiennik.

Na etapie trwającego poszczególnego zamówienia częściowego Wykonawca będzie mógł zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami, w tym o dopuszczenie produktów zamiennych, niemniej Zamawiający zastrzega, że zasadą jest w szczególności dla wyszczególnionych pozycji przetestowanie zamiennika przed jego dopuszczeniem, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może dopuścić zamiennik dla danego zamówienia częściowego.

Zamawiający dopuszcza na każdym etapie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w zakresie zmiany parametrów takich jak: wielkość, pojemność, kolor, gramatura, wymiar(szer./dł./wys.), rozmiar, gęstość, ilość sztuk – zmiana parametru musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.

VI. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą: 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert częściowych.

VII. Dostawa

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do Wartowni Centralnej Międzynarodowego Portu Lotniczego pod adresem ul. Wolności 90, Pyrzowice. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi dostawę w obecności pracownika (kierowcy) Wykonawcy.
2. Z dostawy, o której mowa w pkt 1 powyżej, zostanie sporządzony protokół odbioru, który Wykonawca zobowiązany będzie przygotować i dostarczyć wraz z dostawą, w dwóch egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron). Protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
3. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w zamówieniu częściowym, będzie zobowiązany wraz z dostawą dostarczyć karty charakterystyki

preparatów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Karty charakterystyki muszą być w języku polskim.

4. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy i nieużywany przedmiot zamówienia, w firmowych opakowaniach oraz właściwie oznaczony. Towar musi być zapakowany i odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków, niezgodności z zamówieniem lub wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązany będzie do uzupełnienia lub wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad, w terminie **do 2 dni roboczych** licząc od dnia poinformowania przez Zamawiającego.

VIII. Warunki płatnicze

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za każdorazową dostawę towaru zostanie obliczone jako iloczyn ilości sztuk dostarczonego towaru i cen jednostkowych tego towaru wskazanego w e-ofercie Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostarczenia przedmiotu zamówienia do oddziału Zamawiającego, koszt rozładunku na miejscu i inne koszty, jeśli występują.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega podwyższeniu o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
4. Wykonawca za zrealizowaną dostawę wystawi fakturę. Faktura będzie wystawiona na podstawie podpisanego protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Stron.
5. Strony ustalają termin płatności faktury do 21 dni od daty dostarczenia do oddziału Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przygotowanej na podstawie podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Stron protokołu odbioru. W przypadku, gdy faktura zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu przed obustronnym podpisaniem protokołu odbioru, 21 dniowy termin płatności rozpoczyna bieg od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu innych dokumentów wymaganych umową, od których uzależniona jest zapłata wynagrodzenia Wykonawcy. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer NIP.
7. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek bankowy wskazany w formularzu oświadczeń, który będzie widniał na fakturze i który musi być rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U.2024.1646 ze zm.) i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego lub będzie rachunkiem wirtualnym powiązany z rachunkiem rozliczeniowym. W przypadku, gdy Wykonawca na fakturze wskaże rachunek wirtualny, Zamawiający zrealizuje płatność po weryfikacji tego rachunku i otrzymaniu komunikatu na stronie Ministerstwa Finansów tożsamego z zapisem: „Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlanych w wykazie”.
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na rzecz osób trzecich, przysługujących mu jakichkolwiek wierzytelności z tytułu realizacji niniejszego zamówienia.
10. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.

11. W przypadku ustawowego obowiązku stosowania przez Wykonawcę Krajowego Systemu E-Faktur faktury będą wystawiane przez Wykonawcę przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur oraz otrzymywane przez Zamawiającego przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 106ga i 106gb ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uznawana będzie data, o której mowa w art. 106 na ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. faktura ustrukturyzowana będzie uznana za otrzymaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu przydzielenia przez ten system numeru identyfikującego tę fakturę – NR KSeF (data zarejestrowana w Krajowym Systemie e-Faktur jako data otrzymania faktury ustrukturyzowanej).
12. W przypadku ogłoszenia przez Ministra Finansów komunikatu o wystąpieniu awarii Krajowego Systemu e-Faktur (oficjalna awaria), zgodnie z art. 106ne ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający oczekuje w okresie tej awarii wystawienia przez Wykonawcę w trybie awaryjnym (offline), zgodnie z art. 106nf ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. jako faktury w postaci elektronicznej zgodnie z wzorem struktury udostępnionym na podstawie art. 106gb ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca obowiązany jest zgodnie z art. 106nf ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług do oznaczenia tych faktur, dwoma kodami, tj. 1) kodem, o którym mowa w art. 106gb ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (QR OFFLINE), 2) kodem umożliwiającym zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści tej faktury (QR CERTYFIKAT). Za datę otrzymania faktury, o której mowa, uznaje się datę jej faktycznego otrzymania przez Zamawiającego na skrzynkę e-mail: ksiegowosc@gtl.com.pl
W przypadku, gdy to otrzymanie będzie późniejsze niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, po jej dosłaniu do tego systemu po zakończeniu awarii, za datę otrzymania tej faktury przez Zamawiającego uznaje się datę przydzielenia tego numeru (data zarejestrowana w Krajowym Systemie e-Faktur jako data otrzymania faktury ustrukturyzowanej).
13. W przypadku ogłoszenia całkowitej awarii KSeF w rozumieniu art. 106ne ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w okresie trwania tej awarii Wykonawca wystawia faktury w postaci papierowej, które zostaną wysłane pocztą na adres Zamawiającego lub faktury elektroniczne (nie będą one dosyłane do KSeF). Faktury elektroniczne będą przesyłane z adresu email Wykonawcy na adres email Zamawiającego w formacie pdf.
14. Wykonawca potwierdza, iż wskazywany przez niego rachunek bankowy na fakturze lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać płatności jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U.2026.38 ze zm.), i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego lub będzie rachunkiem wirtualnym powiązany z rachunkiem rozliczeniowym. W przypadku, gdy Wykonawca na fakturze wskaże rachunek wirtualny, Zamawiający zrealizuje płatność po weryfikacji tego rachunku i otrzymaniu komunikatu na stronie Ministerstwa Finansów tożsamego z zapisem: „Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlanych w wykazie”.
15. Wykonawca potwierdza, iż jego wskazany rachunek bankowy na wystawionej fakturze lub w Formularzu oświadczeń lub innych dokumentach, który Zamawiający ma dokonać płatności będzie uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia zamówienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2025.775 ze zm.), dalej: Wykaz.

16. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.
17. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia rachunku bankowego, który będzie umożliwił uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych.
18. Wstrzymanie płatności, o których mowa w zdaniu powyższym nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenie odsetek od zaległości na rzecz Wykonawcy.
19. Zamawiający przy dokonywaniu każdej płatności może zastosować mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
20. W związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy tzn. jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.).

IX. Czas trwania DSZ

1. Dynamiczny system zakupów zostanie ustanowiony na okres **24 miesięcy** – poczynając od zlecenia 1 (słownie: pierwszego) zamówienia w ustanowionym systemie lub z chwilą wykorzystania budżetu.
2. Zamawiający zaprasza jednocześnie wszystkich uczestników DSZ do składania ofert na każde zamówienie udzielane w ramach systemu. Zamawiający przewiduje, że zamówienia częściowe będzie ogłaszał raz w miesiącu, tj. **do 5 dnia każdego miesiąca**, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Termin składania ofert w zamówieniach częściowych będzie wynosił **7 dni**.
4. Zamawiający w terminie **do 3 dni roboczych** od zakończenia częściowego zamówienia (miesięcznego) poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej.
5. Do wybranego Wykonawcy zostanie przesłane zlecenie zamówienie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę we wniosku o dopuszczenie do DSZ - załącznik nr 1 do ogłoszenia o DSZ,
6. Termin dostawy wynosi – **5 dni** od dnia wysłania zlecenia zamówienia do realizacji do Wykonawcy.

X. Czy przewiduje się wymóg składania ofert w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenie katalogu elektronicznego.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenie katalogu elektronicznego.

UWAGA!

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Wyłaniania Wykonawców obowiązującym w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. w Katowicach, który jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

<https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/>

XI. Ochrona danych osobowych:

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ul. Wolności 90, 42-625 Ożarówice;

2) inspektor ochrony danych w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – Pan Andrzej Rozwadowski, kontakt– rodo@gtl.com.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr sprawy DSZ/44/DIF/2026 pn. „**Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby GTL S.A.**”, prowadzonego w trybie e-zapytania ofertowego otwartego w ramach Dynamicznego Systemu Zakupów;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy GTL S.A., osoby lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat, licząc od daty zakończenia roku kalendarzowego, w którym postępowanie przetargowe zostało zakończone, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne; niepodanie określonych danych skutkować będzie nie możliwością zawarcia umowy;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących . W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień zawartej umowy);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO . Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- w związku z art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia legalności przetwarzania przekazanych przez niego danych tj. uzyskania zgód na przetwarzanie jeżeli są wymagane oraz spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych, potwierdzonego złożonym oświadczeniem zawartym w załączniku nr 1 do ogłoszenia o DSZ - Wniosku o dopuszczenie do udziału w DSZ.
 3. Dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub ze źródeł powszechnie dostępnych np. Internet, CEiDG, KRS

XII. Środki ochrony prawnej.

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku uznania, iż podjęte działania mogą doprowadzić do uszczerbku interesu prawnego Wykonawcy, Wykonawca może wnieść do Zarządu Spółki pisemne zażalenie, w terminie 3 dni od dnia przekazania mu informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
2. Zażalenie to podlega rozpatrzeniu w terminie 10 dni od daty jego otrzymania przez Zamawiającego, a wynik rozpatrzenia jest przekazywany Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w §12 ust.15 Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.
3. Na rozstrzygnięcie zażalenia nie przysługuje odwołanie.

XIII. Inne postanowienia.

1. Po zrealizowaniu każdego zamówienia częściowego, Zamawiający dokona oceny Wykonawcy na podstawie zrealizowanego zamówienia, zgodnie z § 23 Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A. Protokół oceny Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o DSZ.
2. Informacje o wynikach zamówień częściowych będą ujawniane na wniosek Wykonawcy po całkowitym zakończeniu postępowania do wszystkich części zamówienia.

XIV. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o DSZ - Wniosek o dopuszczenie do udziału w DSZ.
2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o DSZ – Protokół Oceny Wykonawcy.